

Descrizione del Prodotto

Il cilindro compatto SMC modello ECQ2B50-35D è progettato per applicazioni che richiedono un ingombro ridotto senza compromettere le prestazioni. Questo modello fa parte della serie CQ2, nota per la sua versatilità e affidabilità.

([pdf.directindustry.it](https://pdf.directindustry.it/pdf/smc/cilindro-compatto-serie-cq2/82491-561158.html?utm_source=openai))

Specifiche Tecniche

- **Diametro del pistone**: 50 mm
- **Corsa**: 35 mm
- **Tipo di azionamento**: Doppio effetto
- **Tipo di stelo**: Stelo singolo
- **Materiale del corpo**: Alluminio anodizzato
- **Pressione di esercizio**: 0.1 a 1.0 MPa
- **Temperatura di esercizio**: -10°C a 70°C
- **Tipo di montaggio**: Fori passanti standard
- **Opzioni di sensori**: Compatibile con sensori reed e allo stato solido

Caratteristiche Principali

- **Design compatto**: Riduce l'ingombro, facilitando l'installazione in spazi ristretti.
- **Versatilità di montaggio**: Disponibile con diverse opzioni di montaggio per adattarsi a varie applicazioni.
- **Affidabilità**: Costruzione robusta che garantisce una lunga durata operativa.
- **Compatibilità con sensori**: Predisposto per l'installazione di sensori per il rilevamento della posizione del pistone.

Applicazioni Tipiche

- Automazione industriale
- Sistemi di movimentazione materiali
- Macchinari per l'assemblaggio
- Applicazioni dove lo spazio è limitato e sono richieste alte prestazioni

Note

Il modello ECQ2B50-35D è un prodotto legacy. Si consiglia di contattare SMC per

informazioni sulla versione più recente o per assistenza tecnica.

([smcpneumatics.com](https://www.smcpneumatics.com/ECQ2B50-35D.html?utm_source=opennai))