

Descrizione del Prodotto

La presa multipla mobile VIMAR 00437.CK.B è progettata per offrire versatilità e sicurezza nell'alimentazione di dispositivi elettrici. Dotata di 3 uscite SICURY standard italiano tipo P30 e 6 uscite Bpresa SICURY standard italiano tipo P17/11, consente il collegamento di diverse tipologie di spine. Include un interruttore bipolare luminoso da 16 A e un cavo di alimentazione lungo 1,5 metri con sezione 3G1 mm², terminante con una spina 2P+T 16 A combinata standard tedesco e francese con uscita cavo a 90°. La potenza massima prelevabile è di 3680 W.

([vimar.com](https://www.vimar.com/it/it/catalog/product/index/code/00437.CK.B?utm_source=openai))

Caratteristiche Tecniche

- Corrente nominale: 16 A
- Tensione nominale: 250 V~
- Numero di prese: 9 (3 tipo P30, 6 tipo P17/11)
- Interruttore: bipolare luminoso da 16 A
- Cavo di alimentazione: 1,5 m, sezione 3G1 mm²
- Spina: 2P+T 16 A combinata standard tedesco e francese con uscita cavo a 90°
- Potenza massima prelevabile: 3680 W
- Materiale: plastica termoplastica
- Colore: bianco (RAL 9016)
- Grado di protezione: IP20
- Dimensioni: 36 x 17,5 x 5 cm
- Peso: 477,6 g
- Certificazioni: CE, IMQ
- Codice EAN: 8007352558038
- Codice prodotto: 00437.CK.B
- Prezzo di listino: €35,72 (IVA esclusa)
- Stato prodotto: Gestito a magazzino
- Quantità minima ordine: 10 pezzi
- Data ultima variazione: 01/12/2020
- Codice Intrastat: 85444290
- Famiglia di sconto: FS02 - Spine e prese
- Famiglia statistica: 180 152 0904 - Spine e prese Prese multiple semplici con cavo 9 uscite
- Codice Elettrocode: 0162
- Codice ETIM: EC000330
- Codice EAN/Barcode: 8007352558038

- Qualificatore Barcode Confezione: EAN 13
- Codice Barcode Confezione: 8007352558045
- Unità di misura: Pezzi
- Quantità confezione: 10 pezzi
- Reciproco: Uguale
- Dimensione massima base/diametro: 0,375 m
- Dimensione minima base: 0,300 m
- Dimensione massima altezza: 0,135 m
- Ribaltabile: Sì
- Peso lordo: 5,174 kg
- Data ultima variazione: 01/12/2019
- Peso netto al metro/chilogrammo: 0,478 kg
- Tipo di imballo: Cartone
- Codice Intrastat: 85444290
- Keywords: Prese multiple semplici con cavo 9 uscite
- Numero delle prese tipo Bipasso (Italia): 6
- Numero di prese Schuko: 3
- Numero di prese multistandard universali: 9
- Corrente nominale: 16 A
- Sezione del filo: 1,00 mm²
- Codice RAL (simile): 9016
- Lunghezza del cavo di alimentazione: 1,50 m
- Numero delle prese tipo P17 (Italia): 6
- Sovratensore: No
- Forma della scatola: rettangolare
- Codice NEMA: senza
- Angolo inserto centrale ruotato: altri
- Grado di protezione (IP): IP20
- Colore: bianco
- Tipo superficie: brillante
- Trattamento superficie: non trattato
- Qualità del materiale: materiale termoplastico
- Materiale: plastica
- Con coperchio: No
- Senza alogeni: No
- Trasparente: No
- Inserto centrale ruotato: No
- Filtro di rete anti-interferenze: No

- Con interruttore on/off: Sì
- Interruttore differenziale: No

Certificazioni

Il prodotto è conforme alle normative CE e certificato IMQ, garantendo sicurezza e qualità secondo gli standard europei.

([vimar.com](https://www.vimar.com/it/it/catalog/product/index/code/00437.CK.B?utm_source=openai))

Note

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato nel rispetto delle normative vigenti nel paese di installazione.

([vimar.com](https://www.vimar.com/it/it/catalog/product/index/code/00437.CK.B?utm_source=openai))