

Descrizione del Prodotto

Il morsetto per barra colletttrice WAGO 812-110 è progettato per connessioni affidabili su barre colletttrici da 10 x 3 mm. Utilizza la tecnologia CAGE CLAMP® per garantire una connessione sicura e senza viti, facilitando l'installazione e la manutenzione.

Specifiche Tecniche

Connessione

- Tecnologia di connessione: CAGE CLAMP®
- Tipo di attuazione: Strumento di azionamento
- Materiali dei conduttori collegabili: Rame
- Conduttore rigido: 1,5 ... 16 mm² / 14 ... 6 AWG
- Conduttore flessibile: 1,5 ... 16 mm² / 14 ... 6 AWG
- Lunghezza di spelatura: 12 mm / 0,47 pollici
- Direzione del cablaggio: Cablaggio frontale

Dati Fisici

- Larghezza: 38 mm / 1,496 pollici
- Altezza: 42,5 mm / 1,673 pollici
- Profondità: 43,5 mm / 1,713 pollici

Dati Ambientali

- Temperatura di esercizio continua: -35 ... +85 °C

Dati Materiali

- Colore: Verde-giallo
- Materiale isolante: Poliammide (PA66)

- Classe di infiammabilità secondo UL94: V0
- Carico di incendio: 0,849 MJ
- Peso: 42,670 g

Dati Commerciali

- Tipo di imballaggio: Scatola
- Paese di origine: Polonia
- GTIN: 4045454014889
- Numero tariffario doganale: 85369010000

Certificazioni

- DEKRA Certification B.V., CSA, 2131504, C22.2 No. 158
- Underwriters Laboratories Inc., UR, E45172, UL 1059

Prodotti Correlati

- 216-123 WAGO: Boccola per 1 mm² / AWG 18; non isolata; stagnata elettroliticamente; color argento
- 216-121 WAGO: Boccola per 0,5 mm² / AWG 22; non isolata; stagnata elettroliticamente; color argento
- 210-133 WAGO: Barra colletttrice; stagnata; lunga 1000 mm; Cu 10 mm x 3 mm
- 216-110 WAGO: Boccola per 16 mm² / AWG 6; non isolata; stagnata elettroliticamente; marrone metallico
- 216-107 WAGO: Boccola per 4 mm² / AWG 12; non isolata; stagnata elettroliticamente
- 216-152 WAGO: Boccola per 0,34 mm² / AWG 24; non isolata; stagnata elettroliticamente
- 216-106 WAGO: Boccola per 2,5 mm² / AWG 14; non isolata; stagnata elettroliticamente; color argento

- 216-108 WAGO: Boccola per 6 mm² / AWG 10; non isolata; stagnata elettroliticamente; color argento
- 216-122 WAGO: Boccola per 0,75 mm² / AWG 20; non isolata; stagnata elettroliticamente; color argento
- 216-104 WAGO: Boccola per 1,5 mm² / AWG 16; non isolata; stagnata elettroliticamente; color argento
- 216-151 WAGO: Boccola per 0,25 mm² / AWG 24; non isolata; stagnata elettroliticamente
- 216-124 WAGO: Boccola per 1,5 mm² / AWG 16; non isolata; stagnata elettroliticamente
- 216-102 WAGO: Boccola per 0,75 mm² / AWG 20; non isolata; stagnata elettroliticamente; color argento
- 216-132 WAGO: Boccola per 0,34 mm² / AWG 24; non isolata; stagnata elettroliticamente
- 216-109 WAGO: Boccola per 10 mm² / AWG 8; non isolata; stagnata elettroliticamente
- 216-101 WAGO: Boccola per 0,5 mm² / AWG 22; non isolata; stagnata elettroliticamente; color argento
- 216-202 WAGO: Boccola per 0,75 mm² / 18 AWG; isolata; stagnata elettroliticamente; grigia
- 216-201 WAGO: Boccola per 0,5 mm² / 20 AWG; isolata; stagnata elettroliticamente; bianca
- 216-103 WAGO: Boccola per 1 mm² / AWG 18; non isolata; stagnata elettroliticamente
- 216-131 WAGO: Boccola per 0,25 mm² / AWG 24; non isolata; stagnata elettroliticamente; color argento

Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione tecnica fornita dal produttore.