

Descrizione del prodotto

La custodia Weidmüller KLIPPON K5 (codice prodotto 0342400000) è progettata per applicazioni industriali, offrendo protezione affidabile per componenti elettrici ed elettronici. Realizzata in alluminio AlSi12 non trattato, garantisce resistenza e durabilità in ambienti difficili. I fori di montaggio sono posizionati all'esterno dell'area di tenuta stagna, permettendo un'installazione sicura senza compromettere l'integrità della custodia. Il montaggio a parete può essere effettuato utilizzando fori di montaggio o piedini di montaggio.

Caratteristiche tecniche

- **Materiale:** Alluminio AlSi12 non trattato
- **Dimensioni:**
 - Larghezza: 170 mm
 - Altezza: 130 mm
 - Profondità: 90 mm
- **Spessore del materiale:**
 - Custodia: 4,6 mm
 - Coperchio: 3 mm
- **Peso netto:** 1.360 g
- **Grado di protezione:** IP66, IP67, IP68 (IP68: t=72h, h=1m)
- **Resistenza agli urti:** 10 J
- **Temperatura di esercizio:** da -40 °C a 80 °C
- **Materiale della guarnizione:** Cloroprene
- **Fissaggio del coperchio:** Viti in acciaio inox M5 Torx con intaglio
- **Coppia di serraggio per le viti del coperchio:** 2,5 Nm
- **Aree di utilizzo:** Industria di processo, trasporti, ingegneria navale, industria dell'imballaggio, impianti portuali, costruzione di macchine

Certificazioni

- **Certificazioni:** CE, cULus, DNV GL, EAC, MARITREG
- **Numero certificato cULus:** E197061
- **Numero certificato DNV GL:** TAE00002SM
- **Numero certificato MARITREG:** 14.40040.250

Classificazioni

- ****ETIM:**** EC000261
- ****ECLASS:**** 27-18-01-01
- ****UNSPSC:**** 31-26-15-02

Conformità ambientale

- ****REACH SVHC:**** Piombo 7439-92-1
- ****RoHS:**** Conforme con esenzione 6bI

Opzioni di ingresso cavi

- ****Lato sinistro:****
- M12: 4
- M16: 2
- M20: 1
- M25: 1
- M32: 1
- ****Lato destro:****
- M12: 4
- M16: 2
- M20: 1
- M25: 1
- M32: 1
- ****Parte superiore/inferiore:****
- M12: 11
- M16: 8
- M20: 4
- M25: 3
- M32: 2

Informazioni generali

- ****Apertura di accesso:****
- Altezza: 120,8 mm
- Larghezza: 160,8 mm
- ****Fissaggio della custodia:**** Fori da 6 mm
- ****Fissaggio integrale:**** Fori filettati M5
- ****Numero di viti del coperchio:**** 4
- ****Carico massimo:**** 2,21 kg

Per ulteriori dettagli, consultare la scheda tecnica ufficiale di Weidmüller.