### **Descrizione del Prodotto**

Il terminale con collare isolante Weidmüller H0,75/14 W è progettato per garantire connessioni elettriche sicure e affidabili. Il collare isolante bianco offre una protezione aggiuntiva e facilita l'identificazione durante l'installazione.

# Dati Generali per l'Ordinazione

Numero d'ordine: 0462900000

Tipo: H0,75/14 W

GTIN (EAN): 4008190033248

Confezione: 500 pezzi Imballaggio: sfuso

#### Dimensioni e Pesi

Peso netto: 0,076 g

#### Conformità Ambientale del Prodotto

Stato conformità RoHS: Conforme senza esenzione

REACH SVHC: Non applicabile

## Dati Tecnici

Descrizione articolo: Terminali con collare isolante, colore bianco

Versione: Standard

#### **Specifiche del Terminale**

Colore Weidmüller: Bianco

Designazione militare: T 20A 004 A Diametro del collare (D2): 2,8 mm

Diametro della superficie di contatto (D1): 1,2 mm

Lunghezza totale (L1): 14 mm

Lunghezza della superficie di contatto (L2): 8 mm

Lunghezza di spellatura: 10 mm

Sezione di collegamento cavo: 0,75 mm<sup>2</sup>

Sezione di collegamento cavo AWG, max.: AWG 18

Spessore del collare isolante (S2): 0,25 mm

Spessore della bussola in metallo (S1): 0,15 mm

# **Download**

Dati ingegneristici: CAD data — STEP

Eplan Data Portal: Eplan data CADENAS eCATALOG: CAX data WSCAD Universe: WSCAD data

Documentazione utente: Technical information - EN, Technical information - DE

Cataloghi: Catalogues in PDF-format Brochure: Disponibili sul sito ufficiale

#### Classificazioni

ETIM 6.0: EC000005

ETIM 7.0: EC000005

ETIM 8.0: EC000005

ETIM 9.0: EC000005

ECLASS 9.0: 27-40-02-01

ECLASS 9.1: 27-40-02-01

ECLASS 10.0: 27-40-02-01

ECLASS 11.0: 27-40-02-01

ECLASS 12.0: 27-40-02-01

ECLASS 13.0: 27-40-02-01

ECLASS 14.0: 27-40-02-01

#### **Omologazioni**

Omologazioni: CCSAUS, CULUS

**ROHS: Conforme** 

UL File Number: E499744

#### **Prodotti Correlati**

N. d'ordine: 0409600000, Tipo: H0,75/12 W, Versione: Terminali, Standard, 8 mm, 6 mm,

bianco

N. d'ordine: 9019030000, Tipo: H0,75/12D GR, Versione: Terminali, Standard, 8 mm, 6 mm,

grigio

N. d'ordine: 9021030000, Tipo: H0,75/12T HBL, Versione: Terminali, Standard, 8 mm, 6

mm, azzurro

- N. d'ordine: 9019040000, Tipo: H0,75/14D GR, Versione: Terminali, Standard, 10 mm, 8 mm, grigio
- N. d'ordine: 9021040000, Tipo: H0,75/14T HBL, Versione: Terminali, Standard, 10 mm, 8 mm, azzurro
- N. d'ordine: 9025860000, Tipo: H0,75/16 W, Versione: Terminali, Standard, 12 mm, 10 mm, bianco
- N. d'ordine: 9019050000, Tipo: H0,75/16D GR, Versione: Terminali, Standard, 12 mm, 10 mm, grigio
- N. d'ordine: 9021050000, Tipo: H0,75/16T HBL, Versione: Terminali, Standard, 12 mm, 10 mm, azzurro
- N. d'ordine: 9025910000, Tipo: H0,75/18 W, Versione: Terminali, Standard, 14 mm, 12 mm, bianco
- N. d'ordine: 9019060000, Tipo: H0,75/18D GR, Versione: Terminali, Standard, 14 mm, 12 mm, grigio
- N. d'ordine: 9021060000, Tipo: H0,75/18T HBL, Versione: Terminali, Standard, 14 mm, 12 mm, azzurro