

Descrizione del Prodotto

Il WEIDMULLER 1657270000, noto come HDC 16B KBU 1PG21G, è una custodia per connettori industriali progettata per applicazioni gravose. Realizzata in alluminio pressofuso con verniciatura a polvere, offre una protezione affidabile in ambienti industriali difficili. La custodia presenta un gancio trasversale posizionato nella parte inferiore e un ingresso cavi di dimensione PG 21.

Dati Generali per l'Ordinazione

Numero d'ordine: 1657270000

Tipo: HDC 16B KBU 1PG21G

GTIN (EAN): 4008190410322

Quantità per confezione: 1 pezzo

Dimensioni e Pesi

Altezza: 64 mm (2,52 pollici)

Larghezza: 55 mm (2,165 pollici)

Peso netto: 286 g

Temperature

Intervallo di temperatura operativa: da -40 °C a 125 °C

Conformità Ambientale del Prodotto

Stato conformità RoHS: Conforme con esenzione

Esenzione RoHS: 6bI

REACH SVHC: Piombo (CAS 7439-92-1), Potassium perfluorobutane sulfonate (CAS 29420-49-3)

SCIP: e98b2b24-ba23-41bf-8d19-0dda3647412f

Resistenza Chimica

Acetone: Resistente in certe condizioni

Olio di perforazione: Resistente

Diesel: Resistente

Alcool etilico: Resistente

Olio per trasmissione: Resistente

Olio idraulico: Resistente

Refrigerante: Resistente

Benzina di petrolio: Resistente

Sudore: Resistente

Benzina super: Resistente in certe condizioni

Acqua: Resistente

UV: Instabile

Ozono: Instabile

Dati Generali

Custodie EMC: No

Grado di protezione: IP65 (in condizione innestata)

Materiale base della custodia: Alluminio pressofuso

Materiale elemento di bloccaggio: Acciaio inossidabile

Superficie: Verniciatura a polvere

Dimensioni

Altezza della custodia (B): 64 mm

Larghezza della custodia (C): 43 mm

Lunghezza totale della custodia: 93,3 mm

Ingresso cavi: Con filettatura

Versione

Dimensione: 6

Ingresso cavi: Con filettatura

Versione del morsetto: Gancio trasversale laterale

Colore (RAL): RAL 7035

Design: Standard

Design della custodia: Custodia di accoppiamento

Design del sistema di bloccaggio: Gancio trasversale nella parte inferiore

Filettatura interna: PG 21

Numero di ingressi cavi superiori: 1

Numero di ingressi cavi laterali: 0

Guarnizione: NBR

Adatto per ModuPlug®: No

Parte superiore/parte inferiore/coperchio: Parte inferiore

Tipo: Estensione di accoppiamento

Classificazioni

ETIM 6.0: EC000437

ETIM 7.0: EC000437

ETIM 8.0: EC000437

ETIM 9.0: EC000437

ETIM 10.0: EC000437

ECLASS 9.0: 27-44-02-02

ECLASS 9.1: 27-44-02-02

ECLASS 10.0: 27-44-02-02

ECLASS 11.0: 27-44-02-02

ECLASS 12.0: 27-44-02-02

ECLASS 13.0: 27-44-02-02

ECLASS 14.0: 27-44-02-02

ECLASS 15.0: 27-44-02-02