

Nome del prodotto

ZAP/TW ZDK2.5

Numero d'ordine

1674730000

Descrizione

Piastra terminale e intermedia per la serie Z, utilizzata come parete di separazione nei morsetti componibili.

Dimensioni e pesi

Profondità: 43 mm

Altezza: 79 mm

Larghezza: 1,5 mm

Peso netto: 4,365 g

Temperature

Temperatura di magazzinaggio: da -25 °C a 55 °C

Temperatura ambiente: da -5 °C a 40 °C

Temperatura d'esercizio continuo: da -50 °C a 120 °C

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS: Conforme senza esenzione

REACH SVHC: Nessuna SVHC sopra lo 0,1% in peso

Impronta carbonica del prodotto (dalla culla al cancello): 0,039 kg CO₂eq.

Dati dei materiali

Materiale: Wemid

Colore: Beige scuro

Classe d'inflammabilità UL 94: V-0

Dati caratteristici del sistema

Versione: Piastra terminale e intermedia

Altri dati tecnici

Istruzioni di montaggio: Montaggio diretto

Bloccabile: Sì

Classificazioni

ETIM 6.0: EC000886

ETIM 7.0: EC000886

ETIM 8.0: EC000886

ETIM 9.0: EC000886

ETIM 10.0: EC000886

ECLASS 9.0: 27-14-11-92

ECLASS 9.1: 27-14-11-33

ECLASS 10.0: 27-14-11-92

ECLASS 11.0: 27-14-11-92

ECLASS 12.0: 27-14-11-92

ECLASS 13.0: 27-25-03-01

ECLASS 14.0: 27-25-03-01

ECLASS 15.0: 27-25-03-01

Omologazioni

ROHS: Conforme

Download

Omologazione/Certificato/Documento di conformità: Confirmation of Standards EN 45545-2_2020-10

Dati ingegneristici: CAD data — STEP

Eplan Data Portal: Eplan data

CADENAS eCATALOG: CAX data

Documentazione utente: StorageConditionsTerminalBlocks

Cataloghi: Catalogues in PDF-format

Brochure: Disponibili sul sito ufficiale

Contatti

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Telefono: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083