#### Descrizione del Prodotto

Il terminale H2,5/15D BL di Weidmüller è una boccola isolata con collare in plastica di colore blu, progettata per la protezione di conduttori flessibili spellati. La crimpatura dei terminali protegge i fili e permette collegamenti elettrici permanentemente stabili. ([catalog.weidmueller.com](https://catalog.weidmueller.com/catalog/Start.do?ObjectID=901 9160000&localeId=it&utm source=openai))

# Dati Generali per l'Ordinazione

Versione: Terminali, Standard, 10 mm, 8 mm, blu

Numero d'ordine: 9019160000

Tipo: H2,5/15D BL

GTIN (EAN): 4008190028732

Confezione: 500 pezzi Imballaggio: sfuso

## Dimensioni e Pesi

Peso netto: 0,144 g

#### Conformità Ambientale del Prodotto

Stato conformità RoHS: Conforme senza esenzione

REACH SVHC: Nessuna sostanza SVHC sopra lo 0,1% in peso

## Dati Tecnici

Descrizione articolo: Terminali con collare isolante colore blu

Versione: Standard

#### **Terminali**

Colore: Blu (secondo codice DIN) Designazione militare: T 20A 017 A Diametro del collare (D2): 4,2 mm

Diametro della superficie di contatto (D1): 2,2 mm

Lunghezza totale (L1): 15 mm

Lunghezza della superficie di contatto (L2): 8 mm

Lunghezza di spellatura: 10 mm

Sezione di collegamento cavo: 2,5 mm<sup>2</sup>

Sezione di collegamento cavo AWG, max.: AWG 14

Spessore del collare isolante (S2): 0,25 mm Spessore della bussola in metallo (S1): 0,15 mm

## **Download**

Dati ingegneristici: CAD data — STEP

Eplan Data Portal: Eplan data CADENAS eCATALOG: CAX data WSCAD Universe: WSCAD data

Documentazione utente: Technical information - EN, Technical information - DE

Cataloghi: Catalogues in PDF-format Brochure: Disponibili sul sito ufficiale

## Classificazioni

ETIM 6.0: EC000005

ETIM 7.0: EC000005

ETIM 8.0: EC000005

ETIM 9.0: EC000005

ECLASS 9.0: 27-40-02-01

ECLASS 9.1: 27-40-02-01

ECLASS 10.0: 27-40-02-01

ECLASS 11.0: 27-40-02-01

ECLASS 12.0: 27-40-02-01

ECLASS 13.0: 27-40-02-01

ECLASS 14.0: 27-40-02-01

## **Omologazioni**

Omologazioni: BW, CCSAUS, CULUS P, VDE

**ROHS: Conforme** 

UL File Number Search: Disponibile sul sito web UL

Numero Certificato (cULus): E499744

## Prodotti Impiegati

Numero d'ordine: 9021070000, Tipo: H2,5/15T GR, Versione: Terminali, Standard, 10 mm, 8

mm, grigio

 $Numero\ d'ordine:\ 9019170000,\ Tipo:\ H2,5/19D\ BL,\ Versione:\ Terminali,\ Standard,\ 14\ mm,$ 

12 mm, blu

Numero d'ordine: 9021080000, Tipo: H2,5/19T GR, Versione: Terminali, Standard, 14 mm,

12 mm, grigio

Numero d'ordine: 9019180000, Tipo: H2,5/25D BL, Versione: Terminali, Standard, 20 mm,

18 mm, blu

Numero d'ordine: 9021090000, Tipo: H2,5/25T GR, Versione: Terminali, Standard, 20 mm,

18 mm, grigio