

Descrizione del Prodotto

L'elemento ronzatore WERMA 645.800.75 è un dispositivo acustico della serie KombiSIGN 71, progettato per fornire segnali sonori chiari e affidabili. È possibile selezionare tra un tono continuo e un tono pulsato, adattandosi così a diverse esigenze applicative.

Specifiche Tecniche

Serie:

KombiSIGN 71

Tensione di Alimentazione:

24V AC/DC

Tipo di Suono:

Suono continuo o suono pulsato

Intensità Sonora:

85 dB a 1 metro di distanza

Frequenza Acustica:

3500 Hz

Durata di Vita Acustica:

Minimo 5.000 ore

Dimensioni:

Diametro: 70 mm

Altezza: 72 mm

Materiale della Cassa:

Policarbonato (PC)

Colore della Cassa:

Nero

Grado di Protezione:

IP65

Temperatura Operativa:

Da -20°C a +50°C

Peso:

73 g (senza imballaggio)

Corrente Nominale di Esercizio:

11 mA

Corrente di Spunto Nominale:

100 mA

Classe di Protezione Elettrica:

Classe di protezione 2

Conformità e Certificazioni

Conforme alle direttive CE e RoHS

Certificazione cULus

Certificato EAC disponibile

Conforme a UKCA

Applicazioni

Ideale per l'integrazione in torrette di segnalazione e sistemi di allarme in ambienti

industriali, grazie alla sua versatilità e affidabilità.

Note

Per ulteriori dettagli e informazioni sull'installazione, consultare la documentazione tecnica fornita dal produttore.